1:100

1:100



POZIOM PORÓWNAWCZY 126.00 m n.p.m.

	T3	L1	T4	L2	T6		L3	T7		L4	T8	L5
	Trójnik redukcyjny 315/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 315/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 315/160	wo110 Rz. 131.10	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 315/160	wo110 Rz. 131.10	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 315/160	Odwodnienie liniowe
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU	132.86	132.79	132.85	132.83	132.93	132.92	132.90	133.04	133.00	132.97	133.07	133.03
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	131.45	132.01	131.42	132.02	131.32	131.87	132.10	131.28	131.94	132.17	131.21	132.25
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.41	0.80	1.43	0.83	1.61	1.05	0.80	1.76	1.06	0.81	1.86	0.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	20.74% 2.80m		22.97% 2.72m		33.09% 2.58m			39.35% 2.36m			75.62% 1.48m	
MATERIAŁ, ŚREDNICA	PVC 160		PVC 160		PVC 160			PVC 160			PVC 160	
ODLEGŁOŚĆ	0.00	2.80	0.00	2.72	0.00	1.66	2.58	0.00	1.67	2.36	0.00	1.48

	T9	L6	T11	L7	T12	L8	T13	L9	T17	L10
	Trójnik redukcyjny 315/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU	133.02	133.00	132.80	132.77	132.95	132.93	132.89	132.87	132.57	132.61
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	131.19	132.20	131.09	131.97	131.07	132.19	131.04	132.07	130.84	131.71
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.83	0.80	1.71	0.80	1.88	0.80	1.85	0.80	1.73	0.82
SPADKI, DŁUGOŚCI	81.78% 1.38m		72.37% 1.36m		85.42% 1.41m		86.71% 1.35m		41.58% 2.20m	
MATERIAŁ, ŚREDNICA	PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160	
ODLEGŁOŚĆ	0.00	1.38	0.00	1.36	0.00	1.41	0.00	1.35	0.00	2.20

	T18	L11	T19	L12	T20	L13	T22	L14	T27	L15
	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 400/160	Odwodnienie liniowe	Trójnik redukcyjny 315/160 t Rz. 131.28	Odwodnienie liniowe
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU	132.04	132.00	131.83	131.75	132.30	132.25	132.30	132.30	131.95	131.95
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	130.78	131.31	130.75	130.90	130.73	131.45	130.67	131.50	130.73	131.16
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.26	0.69	1.08	0.81	1.57	0.80	1.63	0.78	1.22	0.79
SPADKI, DŁUGOŚCI	45.37% 1.26m		11.77% 1.35m		71.29% 1.11m		43.75% 2.00m		43.49% 1.19m	
MATERIAŁ, ŚREDNICA	PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160	
ODLEGŁOŚĆ	0.00	1.26	0.00	1.35	0.00	1.11	0.00	2.00	0.00 0.02	1.19

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO INŻYNIERSKA Nowicki, ul. Różana 5/1, 55-200 Oława		Zamawiający /Inwestor: Powiatowy Zarząd Drogowy, plac Zamkowy 18, 55-200 Oława		
nazwa zadania: Przebudowa drogi w Jaczkowicach		tytuł rysunku: Profile podłużne przykanalików deszczowych		
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Tomasz Kułakowski	instalacyjna-sanitarna	projektant	131/DOŚ/15	
branża	data	skala	nr rysunku	
sanitarna	XII 2023	1:100 / 1:100	IS.02f	