




PT-TW/ 374 /2016

Oława, dnia 14.03.2016 r.



Inwestor

Powiatowy Zarząd Drogowy

55 – 200 Oława

pl. Zamkowy 18

dotyczy: budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Kutrowskiego (droga krajowa 94) i Lipowej (droga powiatowa nr 1570 D) w Oławie.

I. Warunki techniczne przebudowy istniejących sieci wod-kan

W związku z wnioskiem o określenie warunków technicznych wykonania przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że


- Istniejące sieci wodociągowe w rejonie planowanej inwestycji – ul. Lipowa i ul. Kutrowskiego należy przebudować stosując rury PE-HD De 160, SDR 17 zgrzewane doczołowo i elektrooporowo. Na „roboczo” należy uzgodnić trasę przebudowanej sieci wodociągowej oraz zakres uwzględniając także istniejące przyłącza wodociągowe. Na węzłach należy zastosować kompletne zasuw kołnierzowe Hawle lub AVK.
- Istniejącą odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie planowanej inwestycji należy poddać renowacji natomiast studnie uszczelnieniu. Na „roboczo” należy uzgodnić odcinki podlegające renowacji.
- Istniejące odcinki sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w rejonie planowanej inwestycji należy przebudować i lokalizować według projektu drogowego. Na „roboczo” należy uzgodnić trasę przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami deszczowymi. Studnie stosować betonowe, monolityczne dennice, przejścia szczelne.

Projekt należy uzgodnić z ZWiK Sp. z o. o. w Oławie.

Dokumentację techniczną należy dostarczyć w 2 egzemplarzach i dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

Wykonane sieci i przyłącza podlegają inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.

Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność przez okres 2 lat.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Pękala

Otrzymują:

1. Adresat

2. PT aa.